

ДАТА
отмены марок по прочности бетона на сжатие

Согласно табл.6.1 СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» указанного в документах изготовителя бетонной смеси обозначения бетона тяжелого нет, указаны только нормативные классы прочности на сжатие от В3,5 до В100.

Согласно п.4.3 ГОСТ 26633-2015 указанного в документах изготовителя бетонной смеси обозначения бетона тяжелого нет, указаны только нормативные классы прочности на сжатие от В3,5 до В120.

Согласно п.3.3.1 ГОСТ 26633-2012 (отменен) указанного в документах изготовителя бетонной смеси обозначения бетона тяжелого нет, указаны только нормативные классы прочности на сжатие от В3,5 до В100.

Согласно п.1.3.1 ГОСТ 26633-91 (отменен) указанного в документах изготовителя бетонной смеси обозначения бетона тяжелого нет, указаны только нормативные классы прочности на сжатие от В3,5 до В80. Согласно примечания 1 для бетона конструкций, запроектированных до ввода в действие СТ СЭВ 1406 (при нормировании прочности по маркам) установлены следующие марки по прочности на сжатие от М50 до М1000.

СТ СЭВ 1406-78 «Конструкции бетонные и железобетонные. Основные положения проектирования» (принят с 01.01.1983г. взамен СТ 76-74, отменен) ввел классы бетона по прочности на сжатие от В1 до В60.

Согласно п.2.3 СНиП II-21-75 (введен с 01.01.1977г., отменен) приняты марки прочности на сжатие от М50 до М800.

Вывод: Марки бетона по прочности на сжатие отменены с 01.01.1983г.